

PRILOZI

Tabela 1 RELATIVNE ATOMSKE MASE ELEMENATA

Relativne atomske mase su izračunate prema $A_r(^{12}\text{C})=12,00$

Vrednosti u zagradama predstavljaju A_r najstabilnijih radioaktivnih izotopa

NAZIV	SIMBOL	A_r	NAZIV	SIMBOL	A_r
Ajnštajnjum	Es	(252)	Holmijum	Ho	164,9
Aktinijum	Ac	227,0	Hrom	Cr	52,00
Aluminijum	Al	26,98	Indijum	In	114,8
Amercijum	Am	(243)	Iridijum	Ir	192,2
Antimon	Sb	121,8	Iterbijum	Yb	173,0
Argon	Ar	39,95	Itrijum	Y	88,91
Arsen	As	74,92	Jod	I	126,9
Astat	At	(210)	Kadmijum	Cd	112,4
Azot	N	14,01	Kalaj	Sn	118,7
Bakar	Cu	63,55	Kalcijum	Ca	40,08
Barijum	Ba	137,3	Kalifornijum	Cf	(251)
Berilijum	Be	9,012	Kalijum	K	39,10
Berkelijum	Bk	(247)	Kirijum	Cm	(247)
Bizmut	Bi	209,0	Kiseonik	O	16,00
Bor	B	10,81	Kobalt	Co	58,93
Brom	Br	79,90	Kripton	Kr	83,80
Cerijum	Ce	140,1	Ksenon	Xe	131,3
Cezijum	Cs	132,9	Lantan	La	138,9
Cink	Zn	65,39	Litijum	Li	6,941
Cirkonijum	Zr	91,22	Lorencijum	Lr	(260)
Disprozijum	Dy	162,5	Lutecijum	Lu	175,0
Erbijum	Er	167,3	Magnezijum	Mg	24,30
Europijum	Eu	52,0	Mangan	Mn	54,94
Fermijum	Fm	(257)	Mendeljevijum	Md	(258)
Fluor	F	19,00	Molibden	Mo	95,94
Fosfor	P	30,97	Natrijum	Na	22,99
Francijum	Fr	(223)	Neodijum	Nd	144,2
Gadolinijum	Gd	157,2	Neon	Ne	20,18
Galijum	Ga	69,72	Neptunijum	Np	(237)
Germanijum	Ge	72,61	Nikal	Ni	58,69
Gvožđe	Fe	55,85	Niobijum	Nb	92,91
Hafnijum	Hf	178,5	Nobelijum	No	(259)
Helijum	He	4,003	Oovo	Pb	207,2
Hlor	Cl	35,45	Osmijum	Os	190,2
Paladijum	Pd	106,4	Talijum	Tl	204,4
Platina	Pt	185,1	Tantal	Ta	180,9
Plutonijum	Pu	(244)	Tehnecijum	Tc	(98)
Polonijum	Po	(209)	Telur	Te	127,6
Prazeodijum	Pr	140,9	Terbijum	Tb	158,9
Prometijum	Pm	(145)	Titan	Ti	47,88
Protaktinijum	Pa	231,0	Torijum	Th	232,0

Radijum	Ra	226,0	Tulijum	Tm	168,9
Radon	Rn	(222)	Ugljenik	C	12,01
Renijum	Re	186,2	Unilheksijum	Unh	(263)
Rodijum	Rh	102,9	Unilkvadijum	Unq	(261)
Rubidijum	Rb	85,47	Unilpentijum	Unp	(262)
Rutenijum	Ru	101,0	Unilseptijum	Uns	-
Samarijum	Sm	150,4	Uran	U	238,0
Selen	Se	78,96	Vanadijum	V	50,94
Silicijum	Si	28,08	Vodonik	H	1,008
Skandijum	Sc	44,96	Volfram	W	183,8
Srebro	Ag	107,9	Zlato	Au	197,0
Stroncijum	Sr	87,62	Živa	Hg	200,6
Sumpor	S	32,07			

PRILOZI

Tabela 2 KONSTANTE DISOCIJACIJE (PROTOLIZE) KISELINA I BAZA (NA 20°C)

Naziv	Formula	K			
Kiseline		K_1	K_2	K_3	K_4
Arsenasta	H_3AsO_3	$6,0 \cdot 10^{-10}$	$6,3 \cdot 10^{-14}$		
Arsenska	H_3AsO_4	$6,3 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-7}$	$3,2 \cdot 10^{-12}$	
Azotasta	HNO_2	$4,5 \cdot 10^{-4}$			
Azotna	HNO_3	≈ 20			
Benzoeva	HBenz	$6,3 \cdot 10^{-5}$			
Borna	H_3BO_3	$5,6 \cdot 10^{-10}$	$1,8 \cdot 10^{-13}$	$1,6 \cdot 10^{-14}$	
Bromovodonična	HBr	$\approx 10^9$			
Cijanovodonična	HCN	$4,0 \cdot 10^{-10}$			
Fluorovodonična	HF	$1,1 \cdot 10^{-3}$			
Fosforna	H_3PO_4	$7,5 \cdot 10^{-3}$	$6,2 \cdot 10^{-8}$	$4,8 \cdot 10^{-13}$	
Hipohlorasta	HClO	$3,0 \cdot 10^{-8}$			
Hromna	H_2CrO_4	$1,8$	$1,3 \cdot 10^{-6}$		
Limunska	H_3Cit	$7,4 \cdot 10^{-4}$	$1,7 \cdot 10^{-5}$	$4,0 \cdot 10^{-7}$	
Jodovodonična	HI	$\approx 10^9$			
Kompleksion III	H_4Y	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$2,1 \cdot 10^{-3}$	$6,9 \cdot 10^{-7}$	$5,5 \cdot 10^{-11}$
Mravlja	HCOOH	$1,7 \cdot 10^{-4}$			
Oksalna	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	$5,9 \cdot 10^{-2}$	$6,4 \cdot 10^{-5}$		
Sirćetna	CH_3COOH	$1,8 \cdot 10^{-5}$			
Sumporasta	H_2SO_3	$1,6 \cdot 10^{-2}$	$1,0 \cdot 10^{-7}$		
Sumporarna	H_2SO_4	$\approx 10^3$	$1,2 \cdot 10^{-2}$		
Sumporvodonična	H_2S	$5,7 \cdot 10^{-8}$	$1,2 \cdot 10^{-15}$		
Tiocijanatna	HSCN	≈ 10			
Ugljena	H_2CO_3	$4,4 \cdot 10^{-7}$	$4,8 \cdot 10^{-11}$		
Voda	H_2O	$1,0 \cdot 10^{-14}$			
Vodonik-peroksid	H_2O_2	$1,8 \cdot 10^{-12}$			
Baze					
Amonijak	NH_3	$1,8 \cdot 10^{-5}$			
Barijum-hidroksid	$\text{Ba}(\text{OH})_2$		$2,3 \cdot 10^{-1}$		
Kalcijum-hidroksid	$\text{Ca}(\text{OH})_2$		$4,0 \cdot 10^{-2}$		
Olovo(II)-hidroksid	$\text{Pb}(\text{OH})_2$	$9,6 \cdot 10^{-4}$	$3,0 \cdot 10^{-8}$		

Tabela 3 STANDARDNI ELEKTRODNI POTENCIJALI NEKIH ELEKTROHEMIJSKIH REAKCIJA U VODENIM RASTVORIMA (na 25 °C)

Polureakcija redukcije	E^0 (V)
$\text{Ag}^{2+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Ag}^+$	+2,00
$\text{Ag}^+ + \text{e} \rightleftharpoons \text{Ag}_{(s)}$	+0,80
$\text{AgBr}_{(s)} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Ag}_{(s)} + \text{Br}^-$	+0,07
$2\text{Ag}(\text{CN})_2^- + \text{e} \rightleftharpoons 2\text{Ag}_{(s)} + 2\text{CN}^-$	-0,29
$\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4{}_{(s)} + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Ag}_{(s)} + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	+0,47
$\text{AgCl}_{(s)} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Ag}_{(s)} + \text{Cl}^-$	+0,22
$\text{Ag}_2\text{CrO}_4{}_{(s)} + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Ag}_{(s)} + \text{CrO}_4^{2-}$	+0,45
$\text{AgI}_{(s)} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Ag}_{(s)} + \text{I}^-$	-0,15
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e} \rightleftharpoons \text{Al}_{(s)}$	-1,66
$\text{H}_3\text{AsO}_4 + 2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{HAsO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,56
$\text{H}_3\text{AsO}_4 + 2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{HAsO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	+0,56
$\text{BiO}^+ + 2\text{H}^+ + 3\text{e} \rightleftharpoons \text{Bi} + \text{H}_2\text{O}$	+0,32
$\text{Br}_{2(s)} + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$	+1,09
$2\text{HBrO} + 2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Br}_{2(s)} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,60
$2\text{BrO}_3^- + 12\text{H}^+ + 10\text{e} \rightleftharpoons \text{Br}_{2(s)} + 6\text{H}_2\text{O}$	+1,52
$\text{BrO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e} \rightleftharpoons \text{Br}^- + 3\text{H}_2\text{O}$	+1,45
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Cd}_{(s)}$	-0,40
$\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Cd}_{(s)} + 4\text{CN}^-$	-1,09
$\text{Ce}^{4+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Ce}^{3+}$	+1,61
$\text{Cl}_2 + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	+1,36
$\text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e} \rightleftharpoons \text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$	+1,45
$2\text{ClO}_3^- + 12\text{H}^+ + 10\text{e} \rightleftharpoons \text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$	+1,47
$\text{Co}^{3+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Co}^{2+}$	+1,84
$\text{Co}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Co}_{(s)}$	-0,28
$\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Co}(\text{NH}_3)_6^{2+}$	+0,10
$\text{Cr}^{3+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Cr}^{2+}$	-0,41
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1,33
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)}$	+0,34
$\text{Cu}^+ + \text{e} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)}$	+0,52
$\text{Cu}^{2+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Cu}^+$	+0,15
$\text{Cu}^{2+} + \text{I}^- + \text{e} \rightleftharpoons \text{CuI}_{(s)}$	+0,86

PRILOZI

$\text{CuI} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{I}^-$	-0,18
$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Cu} + 4\text{NH}_3$	-0,07
$\text{F}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{HF}$	+3,06
$\text{F}_{2(\text{s})} + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{F}^-$	+2,87
$\text{Fe}^{3+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,77
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Fe}_{(\text{s})}$	-0,44
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	+0,36
$2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{H}_{2(\text{g})}$	0,00
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,77
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{OH}^-$	+0,88
$2\text{Hg}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Hg}_2^{2+}$	+0,91
$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Hg}_{(\text{s})}$	+0,85
$\text{Hg}_2^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Hg}_{(\text{s})}$	+0,79
$\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Hg}_{(\text{s})} + 2\text{Cl}^-$	+0,27
$\text{Hg}_2\text{SO}_4 + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Hg}_{(\text{s})} + \text{SO}_4^{2-}$	+0,61
$\text{I}_{2(\text{s})} + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{I}^-$	+0,62
$\text{I}_3^- + 2\text{e} \rightleftharpoons 3\text{I}^-$	+0,54
$2\text{ICl} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{I}_{2(\text{s})} + 2\text{Cl}^-$	+1,19
$2\text{IO}_3^- + 12\text{H}^+ + 10\text{e} \rightleftharpoons \text{I}_{2(\text{s})} + 6\text{H}_2\text{O}$	+1,18
$\text{IO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e} \rightleftharpoons \text{I}^- + 3\text{H}_2\text{O}$	+1,08
$\text{K}^+ + \text{e} \rightleftharpoons \text{K}_{(\text{s})}$	-2,92
$\text{Li}^+ + \text{e} \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{s})}$	-3,03
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Mg}_{(\text{s})}$	-2,37
$\text{Mn}^{3+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}$	+1,51
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Mn}_{(\text{s})}$	-1,19
$\text{MnO}_{2(\text{s})} + 4\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{MnO}_4^- + \text{e} \rightleftharpoons \text{MnO}_4^{2-}$	+0,56
$\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e} \rightleftharpoons \text{MnO}_{2(\text{s})} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,69
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e} \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+1,51
$\text{Na}^+ + \text{e} \rightleftharpoons \text{Na}_{(\text{s})}$	-2,71
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Ni}_{(\text{s})}$	-0,23
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Pb}_{(\text{s})}$	-0,13
$\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,46

PbSO ₄ + 2e ⇌ Pb + SO ₄ ²⁻	-0,36
PtCl ₆ ²⁻ + 2e ⇌ PtCl ₄ ²⁻ + 2Cl ⁻	+0,72
S _(s) + 2e ⇌ S ²⁻	-0,48
S ₄ O ₆ ²⁻ + 2e ⇌ 2S ₂ O ₃ ²⁻	+0,09
S ₂ O ₈ ²⁻ + 2e ⇌ 2SO ₄ ²⁻	+2,00
Sn ²⁺ + 2e ⇌ Sn _(s)	-0,14
Sn ⁴⁺ + 2e ⇌ Sn ²⁺	+0,15
TiO ₂ ⁺ + 2H ⁺ + e ⇌ Ti ³⁺ + H ₂ O	+0,10
Tl ⁺ + e ⇌ Tl _(s)	-0,34
TlCl + e ⇌ Tl _(s) + Cl ⁻	-0,56
Tl ³⁺ + 2e ⇌ Tl ⁺	+1,28
UO ₂ ²⁺ + 4H ⁺ + 2e ⇌ U ⁴⁺ + 2H ₂ O	+0,33
V ³⁺ + e ⇌ V ²⁺	-0,26
VO ²⁺ + 2H ⁺ + e ⇌ V ³⁺ + H ₂ O	+0,34
VO ₂ ⁺ + 2H ⁺ + e ⇌ VO ²⁺ + H ₂ O	+1,00
Zn ²⁺ + 2e ⇌ Zn _(s)	-0,76
Zn(NH ₃) ₄ ²⁺ + 2e ⇌ Zn ²⁺ + 4NH ₃	-1,04